

# AloqaGateway

## Модуль: Карты

### POST Добавления карты



{{url}}/cards/add

Метод предназначен для отправки смс-кода на номер телефона, привязанный к добавляемой карте

Field	Type	Description
pan	string	16-значный номер карты
expiry	string	Срок карты (ММYY)
phone	string	+998#####

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "pan": "",
  "expiry": "",
  "phone": ""
}
```

Field	Type	Description
pan	string	16-значный номер карты
expiry	string	Срок карты (ММYY)
phone	string	+998#####

### Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "phone": "998977446066",
    "transactionId": 2557783
  }
}
```

Поле	Описание
phone	Номер телефона на который был выслан СМС-код подтверждения
transactionId	ID транзакции

### Error response raw (json)

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Подтверждение добавления карты



`{{url}}/cards/add-confirm`

Метод предназначен для получения токена карты

Field	Type	Description
<code>transactionId</code>	<code>integer</code>	ID подтверждаемой транзакции
<code>confirmedCode</code>	<code>string</code>	СМС код подтверждения

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
<code>lang</code>	<code>uz    ru</code>	Язык для отправки СМС для подтверждения
<code>app-name</code>	<code>Kundalik-dev</code>	<code>dev    staging    prod</code>

### Body raw (json)

json

```
{
  "transactionId": 0,
  "confirmedCode": ""
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "result": {
    "token": "a1807840-4577-11ee-bec9-ddd6006913ab",
    "sms": true,
    "pincnt": 0,
    "status": 0,
    "balance": 33384062,
    "cashbackAmount": 0,
    "filialCode": "00401",
    "vendor": "humo",
    "pan": "986019*****8366",
    "phone": "998977446066",
    "fullName": "ABDUSAMAD TURDIEV",
    "cardtype": "private",
    "currency": "860",
    "currencyCode": "UZS",
    "isVirtual": false
  }
}
```

Поле	Описание
token	Токен карты для дальнейшего взаимодействия с API
sms	Состояние услуги СМС-информирования карты
pincnt	Количество неверных попыток ввода ПИН-кода
status	Статус карты (0 - Карта активная)
balance	Баланс карты
filialCode	Код филиала карты
vendor	Поставщик карты (UZCARD    HUMO)
pan	Замаскированный номер карты
phone	Номер СМС-информирования карты
fullName	Ф.И.О владельца карты
cardtype	Тип карты
currency	Валюта карты
currencyCode	Код валюты карты
isVirtual	Карта является виртуальной картой

**Error response** raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32308,
    "message": "Неверный код или время жизни кода истекло."
  },
  "result": null
}
```

## Модуль: Списания

### POST Списание



```
{{url}}/transactions/debit
```

Метод предназначен для списания или же холдирования средств с указанной карты

Field	Type	Description
token	string	Токен отправителя
amount	integer	Сумма списания в тийнах
merchantId	string	ID мерчанта
terminalId	string	ID терминала
is_hold	boolean	Холдирование суммы
force_sms_confirmation	boolean	Принудительное СМС подтверждение

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "token": "",
  "amount": 0,
  "merchantId": "",
  "terminalId": "",
  "is_hold": true,
  "force_sms_confirmation": true
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "transactionId": 2557767
  }
}
```

Поле	Описание
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "phone": "998977446066",
    "transactionId": 2557767
  }
}
```

Поле	Описание
phone	Номер телефона на который был выслан СМС-код подтверждения
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "ext": "",
    "refNum": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
ext	Внешний идентификатор транзакции на стороне UZCARD
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
transactionId	ID транзакции

### Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "auth_ref_number": "",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне HUMO
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне HUMO
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
auth_ref_number	RRN транзакции на стороне HUMO
transactionId	ID транзакции

### Error response raw (json)

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

`{{url}}/transactions/debit/confirm`

Метод предназначен для подтверждения списания или же холдирования средств с указанной карты

Field	Type	Description
<code>transactionId</code>	<code>integer</code>	ID подтверждаемой транзакции
<code>confirmedCode</code>	<code>string</code>	СМС код подтверждения
<code>is_hold</code>	<code>boolean</code>	Холдирование суммы

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
<code>lang</code>	<code>uz    ru</code>	Язык для отправки СМС для подтверждения
<code>app-name</code>	<code>Kundalik-dev</code>	<code>dev    staging    prod</code>

### Body raw (json)

**json**

```
{
  "transactionId": 0,
  "confirmedCode": "",
  "is_hold": true
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "transactionId": 2557767
  }
}
```

Поле	Описание
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "ext": "",
    "refNum": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
ext	Внешний идентификатор транзакции на стороне UZCARD
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "auth_ref_number": "",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне HUMO
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне HUMO
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
auth_ref_number	RRN транзакции на стороне HUMO
transactionId	ID транзакции

### Error response raw (

---

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Возврат списания



```
{{url}}/transactions/debit/reverse
```

Метод предназначен для возврата списанных средств

Field	Type	Description
transactionId	integer	ID реверсируемой транзакции

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{  
  "transactionId": 0  
}
```

**Response** raw (json)

---

```
{
  "error": null,
  "result": true
}
```

**Error response** raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32314,
    "message": "Транзакция не найдена"
  },
  "result": null
}
```

## POST Списание холдированной суммы



`{{url}}`/transactions/debit/hold/charge

Метод предназначен для списания холдированной суммы

Field	Type	Description
<code>transactionId</code>	<code>integer</code>	ID транзакции для снятия холдированной суммы

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
<code>lang</code>	<code>uz    ru</code>	Язык для отправки СМС для подтверждения
<code>app-name</code>	<code>Kundalik-dev</code>	<code>dev    staging    prod</code>

### Body raw (json)

json

```
{  
  "transactionId": 0  
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "ext": "",
    "refNum": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
ext	Внешний идентификатор транзакции на стороне UZCARD
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "auth_ref_number": "",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне HUMO
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне HUMO
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
auth_ref_number	RRN транзакции на стороне HUMO
transactionId	ID транзакции

**Error response** raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32314,
    "message": "Транзакция не найдена"
  },
  "result": null
}
```

## POST Возврат холдированной суммы



`{{url}}/transactions/debit/hold/cancel`

Метод предназначен для возврата холдированной суммы

Field	Type	Description
<code>transactionId</code>	<code>integer</code>	ID транзакции для возврата холдированной суммы

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
<code>lang</code>	<code>uz    ru</code>	Язык для отправки СМС для подтверждения
<code>app-name</code>	<code>Kundalik-dev</code>	<code>dev    staging    prod</code>

### Body raw (json)

json

```
{  
  "transactionId": 0  
}
```

**Response** raw (json)

---

```
{
  "error": null,
  "result": true
}
```

**Error response** raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32314,
    "message": "Транзакция не найдена"
  },
  "result": null
}
```

## Модуль: P2P переводы

### POST Информация о получателе



`{{url}}/p2p/recipient-info`

Метод предназначен для получения информации о получателе по номеру карты

Field	Type	Description
pan	string	16-значный номер карты получателя

#### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

#### Body raw (json)

json

```
{
  "pan": ""
}
```

## Response raw (json)

---

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "name": "TEST TESTOV",
    "vendor": "uzcard",
    "expiry": "9912"
  }
}
```

Поле	Описание
name	Ф.И.О владельца карты
vendor	Поставщик карты (UZCARD    HUMO)
expiry	Срок действия карты

## Error response raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32302,
    "message": "Не удалось получить информацию о карте"
  },
  "result": null
}
```

## POST Информация о комиссии



`{{url}}/p2p/fee-info`

Метод предназначен для получения информации о комиссии проводимого перевода

Field	Type	Description
<code>pan</code>	<code>string</code>	16-значный номер карты отправителя
<code>pan2</code>	<code>string</code>	16-значный номер карты получателя
<code>phone</code>	<code>string</code>	Логин пользователя (998#####)
<code>amount</code>	<code>integer</code>	Сумма перевода в тийнах

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### Body raw (json)

`json`

```
{
  "pan": "",
  "pan2": "",
  "phone": "",
  "amount": 0
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": 25,
    "feeRate": "0.5",
    "amountTotal": 5025
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
feeRate	Процент комиссии
amountTotal	Общая сумма

**Error response** raw (json)

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Humo2Humo



{{url}}/p2p/humo2humo

Метод предназначен для совершения перевода с карты HUMO на карту HUMO

Field	Type	Description
token	string	Токен отправителя
pan	string	16-значный номер карты получателя
expiry	string	Срок карты получателя (YYMM)
amount	integer	Сумма перевода в тийнах
force_sms_confirmation	boolean	Принудительное СМС подтверждение

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "token": "",
  "pan": "",
  "expiry": "",
  "amount": 0,
  "force_sms_confirmation": true
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "phone": "998912223344",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
phone	Номер телефона на который был выслан СМС-код подтверждения
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "paymentId": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": ""
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне НУМО
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции

**Error response** raw (json)

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Humo2Uzcard



{{url}}/p2p/humo2uzcard

Метод предназначен для совершения перевода с карты HUMO на карту UZCARD

Field	Type	Description
token	string	Токен отправителя
pan	string	16-значный номер карты получателя
expiry	string	Срок карты получателя (YYMM)
amount	integer	Сумма перевода в тийнах
force_sms_confirmation	boolean	Принудительное СМС подтверждение

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "token": "",
  "pan": "",
  "expiry": "",
  "amount": 0,
  "force_sms_confirmation": true
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "phone": "998912223344",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
phone	Номер телефона на который был выслан СМС-код подтверждения
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "refNum": "",
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "ofd_url": "",
    "has_fiskal_check": true
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне HUMO
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне HUMO
mechantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
ofd_url	Ссылка фискального чека
has_fiskal_check	Транзакция имеет фискализацию

**Error response** raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Uzcard2Humo



{{url}}/p2p/uzcard2humo

Метод предназначен для совершения перевода с карты UZCARD на карту HUMO

Field	Type	Description
token	string	Токен отправителя
pan	string	16-значный номер карты получателя
expiry	string	Срок карты получателя (YYMM)
amount	integer	Сумма перевода в тийнах
force_sms_confirmation	boolean	Принудительное СМС подтверждение

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "token": "",
  "pan": "",
  "expiry": "",
  "amount": 0,
  "force_sms_confirmation": true
}
```

## Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "phone": "998912223344",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
phone	Номер телефона на который был выслан СМС-код подтверждения
transactionId	ID транзакции

## Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "refNum": "",
    "aprCode": "",
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "ofd_url": "",
    "has_fiskal_check": true
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне HUMO
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне HUMO
auth_ref_number	RRN транзакции на стороне HUMO
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции

ofd_url	Ссылка фискального чека
has_fiskal_check	Транзакция имеет фискализацию

### Error response raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Uzcard2Uzcard



{{url}}/p2p/uzcard2uzcard

Метод предназначен для совершения перевода с карты UZCARD на карту UZCARD

Field	Type	Description
token	string	Токен отправителя
pan	string	16-значный номер карты получателя
expiry	string	Срок карты получателя (YYMM)
amount	integer	Сумма перевода в тийнах
force_sms_confirmation	boolean	Принудительное СМС подтверждение

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "token": "",
  "pan": "",
  "expiry": "",
  "amount": 0,
  "force_sms_confirmation": true
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "phone": "998912223344",
    "transactionId": 0
  }
}
```

Поле	Описание
phone	Номер телефона на который был выслан СМС-код подтверждения
transactionId	ID транзакции

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "refNum": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "ofd_url": "",
    "has_fiskal_check": true
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
ofd_url	Ссылка фискального чека
has_fiskal_check	Транзакция имеет фискализацию

## Error response raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Confirm



{{url}}/p2p/confirm

Метод предназначен для подтверждения перевода

Field	Type	Description
transactionId	integer	ID подтверждаемой транзакции
confirmedCode	string	СМС код подтверждения

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### Body raw (json)

json

```
{
  "transactionId": 0,
  "confirmedCode": ""
}
```

## Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "paymentId": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": ""
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне НУМО
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции

## Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "aprCode": "",
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "auth_ref_number": "",
    "refNum": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "ofd_url": "",
    "has_fiskal_check": true
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне НУМО
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне НУМО

auth_ref_number	RRN транзакции на стороне HUMO
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
ofd_url	Ссылка фискального чека
has_fiskal_check	Транзакция имеет фискализацию

## Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "refNum": "",
    "aprCode": "",
    "paymentId": "",
    "paymentRef": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "ofd_url": "",
    "has_fiskal_check": true
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
paymentId	Внутренний идентификатор транзакции на стороне HUMO
paymentRef	Внешний идентификатор транзакции на стороне HUMO
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
ofd_url	Ссылка фискального чека
has_fiskal_check	Транзакция имеет фискализацию

## Response raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "fee": "",
    "refNum": "",
    "merchantId": "",
    "terminalId": "",
    "ofd_url": "",
    "has_fiskal_check": true
  }
}
```

Поле	Описание
fee	Сумма комиссии
refNum	Реф.номер транзакции на стороне UZCARD
merchantId	ID мерчанта транзакции
terminalId	ID терминала транзакции
ofd_url	Ссылка фискального чека
has_fiskal_check	Транзакция имеет фискализацию

## Error response raw (json)

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## Модуль: Мониторинг

### POST История операций



`{{url}}/cards/monitoring`

Метод предназначен для получения истории операций по указанным картам

Field	Type	Description
<code>tokens</code>	<code>array</code>	Массив токенов карт
<code>from</code>	<code>string</code>	Дата от (YYYY-MM-DD)
<code>to</code>	<code>string</code>	Дата до (YYYY-MM-DD)
<code>page</code>	<code>integer</code>	Страница
<code>size</code>	<code>integer</code>	Количество транзакций

### Авторизация

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
<code>lang</code>	<code>uz    ru</code>	Язык для отправки СМС для подтверждения
<code>app-name</code>	<code>Kundalik-dev</code>	<code>dev    staging    prod</code>

### Body raw (json)

json

```
{
  "tokens": [],
  "size": 50,
  "page": 0,
  "from": "2023-08-13",
  "to": "2023-09-13"
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "totalDebit": 6386345250,
    "totalCredit": 6508594021,
    "transactions": [
      {
        "_id": "64ec7acc25b4c526e83d0720",
        "pan": "986019***8366",
        "city": "TASHKENT",
        "utime": 153350,
        "udate": 20230828,
        "date": 1693218830000,
        "type": "205",
        "amount": 500000,
        "reversal": false,
        "currency": 860,
        "refNum": "770532",
        "vendor": "humo",
        "sysNum": "770532",
        "aprCode": "921439",
        "refNumber": "324010770532",
        "isCredit": false,
        "merchant": "0040100000401CS",
        "terminal": "1965000A",
        "description": "Оплата товаров и услуг",
        "merchantName": "ZOOMRAD P2P",
        "internalNumber": "4747770532",
        "createdAt": "8/28/2023, 3:45:32 PM",
        "createdDate": 1693219532437,
        "__v": 0,
        "tagId": null,
        "tagName": null
      }
    ]
  }
}
```

Поле	Описание
totalDebit	Общая сумма списаний за указанный период
totalCredit	Общая сумма пополнений за указанный период
_id	ID транзакции
pan	Замаскированный номер карты
city	Город транзакции

utime	Время транзакции
update	Дата транзакции
date	Полная дата транзакции
type	Тип транзакции
amount	Сумма транзакции
reversal	Транзакция является реверсированной
currency	Валюта транзакции
refNum	Реф.номер транзакции
vendor	Поставщик транзакции
sysNum	Системный транзакции
aprCode	Код авторизации транзакции
refNumber	PPH номер транзакции
isCredit	Транзакция является пополнением
merchant	ID мерчанта транзакции
terminal	ID терминала транзакции
description	Описание транзакции
merchantName	Название терминала транзакции
internalNumber	Внутренний номер транзакции на стороне НУМО
createdAt	Дата создания записи
createdDate	Дата создания записи (UNIX timestamp)

### Error response raw (json)

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## POST Детали операции



`{{url}}/monitoring/get/entry`

Field	Type	Description
id	string	ID операции

### AUTHORIZATION Basic Auth

Этот запрос требует авторизацию (Basic Auth)

### HEADERS

Ключ	Значение	Описание
lang	uz    ru	Язык для отправки СМС для подтверждения
app-name	Kundalik-dev	dev    staging    prod

### Body raw (json)

json

```
{
  "id": ""
}
```

**Response** raw (json)

```
{
  "error": null,
  "result": {
    "_id": "64ec7acc25b4c526e83d0720",
    "pan": "986019***8366",
    "cardNumber": "9860190101578366",
    "city": "TASHKENT",
    "utime": 153350,
    "update": 20230828,
    "date": 1693218830000,
    "type": "205",
    "amount": 500000,
    "reversal": false,
    "currency": 860,
    "refNum": "770532",
    "vendor": "humo",
    "sysNum": "770532",
    "aprCode": "921439",
    "refNumber": "324010770532",
    "isCredit": false,
    "merchant": "0040100000401CS",
    "terminal": "1965000A",
    "description": "Оплата товаров и услуг",
    "merchantName": "ZOOMRAD P2P",
    "internalNumber": "4747770532",
    "createdAt": "8/28/2023, 3:45:32 PM",
    "createdDate": 1693219532437,
    "__v": 0
  }
}
```

Поле	Описание
_id	ID транзакции
pan	Замаскированный номер карты
city	Город транзакции
utime	Время транзакции
update	Дата транзакции
date	Полная дата транзакции
type	Тип транзакции
amount	Сумма транзакции
reversal	Транзакция является реверсированной
currency	Валюта транзакции

refNum	Реф.номер транзакции
vendor	Поставщик транзакции
sysNum	Системный транзакции
aprCode	Код авторизации транзакции
refNumber	РРН номер транзакции
isCredit	Транзакция является пополнением
merchant	ID мерчанта транзакции
terminal	ID терминала транзакции
description	Описание транзакции
merchantName	Название терминала транзакции
internalNumber	Внутренний номер транзакции на стороне HUMO
createdAt	Дата создания записи
createdDate	Дата создания записи (UNIX timestamp)

#### Error response raw (json)

---

```
{
  "error": {
    "code": -32300,
    "message": "Не хватает параметров"
  },
  "result": null
}
```

## Таблица ошибок:

Код	Описание
-32700	Ошибка Парсинга JSON. RPC запрос является не валидным JSON объектом.
-32600	Передан неправильный JSON-RPC объект
-32601	Запрашиваемый метод не найден.
-32504	Недостаточно привилегий для выполнения метода.
-32300	Не хватает параметров
-32301	Карта не зарегистрирована
-32302	Не удалось получить информацию о карте
-32303	Неверный формат телефонного номера
-32304	Неверный формат номера карты
-32305	Неверный формат срока действия карты
-32306	Не удалось зарегистрировать карту
-32307	Не удалось сгенерировать токен
-32308	Неверный код или время жизни кода истекло.
-32309	Недостаточно средств
-32310	Карта заблокирована или временно не обслуживается
-32311	Услуга SMS-информирования не включена
-32312	Статус транзакции проведенный
-32313	Статус транзакции отмененный
-32314	Транзакция не найдена
-32315	Сервис заблокирован!
-32316	Не удалось получить информацию о поставщике
-32317	Пользователь или заказ не найден
-32318	Процессинговый центр недоступен
-32319	Поставщик заблокирован!
-32324	Истёк срок действия токена
-32325	Пользователь не найден
-32326	Неверный формат ID устройства
-32327	Данный банк не поддерживается
-32328	Сумма меньше допустимой
-32329	Сумма выше допустимой
-32330	Не удалось отменить платеж
-32332	Данные не найдены!
-32333	Номера телефонов не совпадают
-32334	Системная (внутренняя ошибка). Появляется при различных сбоях.
-32335	Карта не найдена
-32336	Истёк срок действия карты
-32337	Карта временно заблокирована
-32338	Сервис Uzcard временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
-32339	Сервис Нито временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
-32340	Сервис поставщика временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
-32341	Превышено допустимое количество попыток ввода PIN-кода
-32342	Не удалось найти информацию по указанным данным
-32343	Сервис временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
-32344	Не удалось привязать тэг
-32345	Не удалось найти тэг
-32346	Не удалось удалить привязанный тэг
-32347	Неверный номер карты или даты окончания
-32348	Счёт заблокирован
-32349	Не удалось связаться с SMS-шлюзом

-32350	Указан неверный период
-32351	Не удалось найти запрашиваемый сервис по указанным данным
-32352	Не удалось найти запрашиваемые поля сервиса по указанным данным
-32353	Неверный формат данных. Проверьте сервис
-32354	Банк получателя не поддерживается
-32355	Истекло время ожидания сервиса СМС информирования Nimo
-32356	Сервис находится в режиме профилактики
-32357	Не совпадают логин и номер СМС-информирования
-32358	Неверный ответ от поставщика. Метод - getMaskedPan
-32359	Сервис Visa временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
-32360	Истекло время ожидания сервиса СМС информирования Visa
-32361	Не найдена карта отправителя
-32362	Не удалось найти POS терминал для оплаты
-32363	Сервис Muniis временно недоступен. Попробуйте повторить ваш запрос немного позже
-32364	Попробуйте повторить платёж позже, так как ваша предыдущая попытка в процессе обработки
-32365	Платёж в обработке
-32366	Абонент не найден
-32368	Введите сумму платежа
-32369	Не указан поставщик сервиса
-32370	Отсутствует идентификатор сервиса оплаты
-32371	Платёж не отменён
-32372	Исчеран дневной лимит отправки СМС
-32373	Reserved for PINFL checks
-32374	Данный тип карт не поддерживается
-32375	Доступ запрещён со стороны Nimo
-32376	Не найден запрос на пополнение
-32377	Запрашиваются валютные и сумовые карты
-32379	Не удалось получить ответ поставщика. Проверьте статус оплаты позже
-32380	ПИНФЛ студента не найден
-32381	ПИНФЛ должен содержать 14 цифр
-32382	Установлено ограничение со стороны банка
-32383	Партнёр не найден
-32384	Карты чужих банков не поддерживаются
-32385	Неверная сумма
-32386	Минимальная сумма перевода равняется \$1
-32387	Неверный номер карты
-32388	Карта находится в чёрном списке
-32389	Услуга SMS-информирования не включена
-32390	Карта получателя не принимает перевод
-32391	ID студента не найден
-32392	Транзакция подтверждена
-32393	Не удалось получить номер счёта карты
-32394	Сумма полностью оплачена
-32398	Получатель находится в списке запрещенных личностей и в чёрном списке номеров карт
-32399	Получатель находится в списке запрещенных личностей
-32401	Некорректный ввод данных
-32402	Карта находится в чёрном списке
-32403	Отказано процессинговым центром. Обратитесь в банк
-32404	Истёк срок действия карты получателя
-32405	Превышено допустимое количество попыток ввода PIN-кода на карте получателя
-32406	Системная ошибка на стороне процессинга. Обратитесь в банк
-32407	Данная карта не входит в список разрешенных стран
-32408	Карта получателя заблокирована
-32409	Валютные карты недоступны для данной операции
-32410	Биллинговая система не правильно указала свои банковские реквизиты
-32411	Ошибка в реквизите Получателя